



OBEC LADCE

Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce

Č. j.: 4018/2018-315-3195/2019-262/Dus-3
Vybavuje: Jozef Dušala

V Ladcoch, 7.6.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Ladce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.11.2018 podal

Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje
Profi-NETWORK s.r.o., IČO: 36299448, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. KN 99/4 (Ostatná plocha), parc. č. 99/6 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 123/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 124/1 (Vodná plocha), parc. č. 139/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 141/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 141/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 143/14 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 143/15 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 143/17 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 155 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 242 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 243/1 (Vodná plocha), parc. č. 313 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 393/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 393/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 454 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 498 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 544/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 552/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 553/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 554/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 555/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 565/3 (Ostatná plocha), parc. č. 565/58, parc. č. 566/1 (Záhrada), parc. č. 567/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 568 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 571/4 (Ostatná plocha), parc. č. 572 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 599 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 600 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 601/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 601/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 602 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 604 (Ostatná plocha), parc. č. 633/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 667 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 721 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 771 (Ostatná plocha), parc. č. 853 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 909/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 909/10 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 915/6, parc. č. 917/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 917/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 917/11 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 917/12 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 920/1 (Ostatná plocha), parc. č. 920/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 920/8 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 920/9 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 925/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 926/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č.

926/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 926/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 927/1 (Vodná plocha), parc. č. 927/2 (Vodná plocha), parc. č. 954/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 962/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 962/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 976 (Ostatná plocha), parc. č. 977 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 978 (Ostatná plocha), parc. č. 979/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 982 (Ostatná plocha), parc. č. 984/1 (Ostatná plocha), parc. č. 984/3 (Ostatná plocha), parc. č. 984/4 (Ostatná plocha), parc. č. 986/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 987 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1010 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1024 (Ostatná plocha), parc. č. 1064 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1075 (Ostatná plocha), parc. č. 1076 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1091/1 (Záhrada), parc. č. 1102 (Vodná plocha), parc. č. 1103/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1104 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1105 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1108/2 (Záhrada), parc. č. 1111 (Záhrada), parc. č. 1112 (Záhrada), parc. č. 1117 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1119/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1120/3 (Záhrada), parc. č. 1123 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1125 (Vodná plocha), parc. č. 1126 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1169/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1198/1 (Vodná plocha), parc. č. 1200 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1217 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1218 (Ostatná plocha), parc. č. 1233/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1234/2 (Záhrada), parc. č. 1844 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1871 (Zastavaná plocha a nádvorie) a

register "E" parc. č. KN 8/1 (Záhrada), parc. č. 8/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 449 (Orná pôda), parc. č. 450/4 (Orná pôda), parc. č. 450/111 (Orná pôda), parc. č. 843/111 (Trvalý trávny porast), parc. č. 969/841 (Orná pôda), parc. č. 970/842 (Orná pôda), parc. č. 972/842 (Orná pôda), parc. č. 974/844 (Lesný pozemok), parc. č. 1150/1 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/2 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/101 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/102 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/103 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/105 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/107 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/201 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/202 (Ostatná plocha), parc. č. 1191/502 (Orná pôda), parc. č. 1192/1 (Orná pôda), parc. č. 1192/2 (Orná pôda), parc. č. 1193/1 (Orná pôda), parc. č. 1193/2 (Orná pôda), parc. č. 1193/3 (Orná pôda), parc. č. 1194/1 (Orná pôda), parc. č. 1194/2 (Orná pôda), parc. č. 1195/1 (Orná pôda), parc. č. 1195/2 (Orná pôda), parc. č. 1195/3 (Orná pôda), parc. č. 1196/501 (Orná pôda), parc. č. 1197/501 (Orná pôda), parc. č. 1198/1 (Orná pôda), parc. č. 1198/2 (Orná pôda), parc. č. 1199/501 (Orná pôda), parc. č. 1200/1 (Orná pôda), parc. č. 1201/501 (Orná pôda), parc. č. 1202/501 (Orná pôda), parc. č. 1203/1 (Orná pôda), parc. č. 1203/2 (Orná pôda), parc. č. 1204/1 (Orná pôda), parc. č. 1204/2 (Orná pôda), parc. č. 1204/3 (Orná pôda), parc. č. 1220/501 (Orná pôda), parc. č. 1222/501 (Orná pôda), parc. č. 1224/501 (Orná pôda), parc. č. 1225/501 (Orná pôda), parc. č. 1226/501 (Orná pôda), parc. č. 1227/2 (Orná pôda), parc. č. 1228/2 (Orná pôda), parc. č. 1230/501 (Orná pôda), parc. č. 1232/501 (Orná pôda), parc. č. 1233/501 (Orná pôda), parc. č. 1234/1 (Orná pôda), parc. č. 1234/2 (Orná pôda), parc. č. 1235/501 (Orná pôda), register "E" parc. č. 1237/501 (Orná pôda), parc. č. 1238/501 (Orná pôda), parc. č. 1239/501 (Orná pôda), parc. č. 1240/501 (Orná pôda), parc. č. 1241/1 (Orná pôda), parc. č. 1264/101 (Orná pôda), parc. č. 1264/102 (Orná pôda), parc. č. 1264/201 (Orná pôda), parc. č. 1276/1 (Orná pôda), parc. č. 1276/2 (Orná pôda), parc. č. 1282/4 (Záhrada), parc. č. 1284/2 (Orná pôda), parc. č. 1284/201 (Orná pôda), parc. č. 1285/501 (Orná pôda), parc. č. 1285/502 (Orná pôda), parc. č. 1286/501 (Orná pôda), parc. č. 1286/503 (Orná pôda), parc. č. 1289/1 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1289/2 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1289/203 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1290/1 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1290/3 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1302/501 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1311/502 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1386/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1386/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1390/502 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1391/101 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1394/2 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1394/3 (Ostatná plocha), parc. č. 1394/4 (Orná pôda), parc. č. 1395/3 (Orná pôda), parc. č. 1395/201 (Orná pôda), parc. č. 1396/2 (Orná pôda), parc. č. 1396/3 (Orná pôda), parc. č. 1397/3 (Orná pôda), parc. č. 1399/2 (Orná pôda), parc. č. 1409/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1410/201 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1413/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1413/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1415/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1415/2 (Záhrada), parc. č. 1417 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1428/3 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1428/4 (Záhrada), parc. č. 1428/5 (Záhrada), parc. č. 1872/505 (Vodná plocha), parc. č. 1873/7 (Ostatná plocha),

parc. č. 1873/302 (Vodná plocha), parc. č. 1875 (Ostatná plocha), parc. č. 1896/501 (Ostatná plocha), parc. č. 1903/102 (Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Ladce.

Popis stavby:

- Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Ladce na uliciach Hviezdoslavovej, Bottovej, Cementárskej, Jána Kollára, Janka Kráľa, Kukučínovej, Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Vážskej a Záhradnej.
- Trasa výkopu začína v budove pošty na parcele KN-C 139/1 vo vybudovanej ústredni (RSU Ladce) vlastníka Slovák Telekom, a.s.. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov.
- Súčasťou stavby je vybudovanie piatich skriniek PO DB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve.
- Od RSU Ladce (budova pošty) sa do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne 96 vláknový OMK s postupným znižovaním dimenzie OMK do viacerých smerov k novo navrhnutým PO DB (hviezdicový typ, od RSU Ladce je sieť vedená do rôznych smerov).
- Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. Existujúce stĺpy budú využívané na ulici J. Kollára a Vážska (vo výkresoch zelená trasa). Nové stĺpy sa budovať nebudú.
- Trasa bude ukončená v parcele KN-C 123/1 (KN-E 1875) smerom na miestnu časť Tunežice, ktorá je riešená samostatným projektom s názvom INS_FTTH_IL_ILAV_02_Tunežice.
- Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 10 350 m.
- Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov. Lúčkovský potok bude štyrikrát križovaný riadeným mikrotunelovaním. Hložský potok bude štyrikrát križovaný riadeným mikrotunelovaním. Ďalej dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou I/61. K ľavostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 147,15 po 147, od 147,61 po 148,04 a od 148,22 po 148,45. K pravostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 147,57 po 148,52. Ku križovaniu dôjde v ckm 147,57 - križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky, v ckm 147,61 - križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a v ckm 148,22 - križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- Pri realizácii dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou III/1944. K ľavostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 5,73 po 6,56. K pravostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 5,66 po 5,73.
- Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou III/1944 nedôjde k zásahu do cestného telesa. Trasa bude vedená v chodníkoch resp. zelených pásoch až za cestným obrubníkom. Súbehy sú realizované v zastavanom území obce Ladce. Ku križovaniu trasy s cestou III/1944 dôjde na ckm 5,73 - križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu.
- Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopením v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE.
- Pri výstavbe optickej siete dôjde k prácam v ochrannom pásme ŽSR a ku križovaniu železnice. Križovanie bude riešené v existujúcom podjazde v chodníku popod železnicu. Taktiež dôjde k zásahu do parciel v správe ŽSR zapísaných na LV 3257 - KN-C 954/2, 917/3, 962/2, 917/12, 920/9, 925/2, 920/8, 920/4, 909/1, 909/10, 143/14, 143/15, 143/17, 141/3, 141/4. Stavbou nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby

- Pri stavbe dôjde ku križovaniu železničnej vlečky v správe Považskej cementárne, a.s. Ladce. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 2,0 pod niveletou koľajnice. Pri križovaní nedôjde k zásahu ani k obmedzeniu prevádzky na tejto vlečke.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 99/4, 99/6, 123/1, 124/1, 139/1, 141/3, 141/4, 143/14, 143/15, 143/17, 155, 242, 243/1, 313, 393/1, 393/2, 454, 498, 544/4, 552/1, 553/3, 554/1, 555/1, 565/3, 565/58, 566/1, 567/1, 568, 571/4, 572, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 604, 633/1, 667, 721, 771, 853, 909/1, 909/10, 915/6, 917/1, 917/3, 917/11, 917/12, 920/1, 920/4, 920/8, 920/9, 925/2, 926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/2, 954/2, 962/1, 962/2, 976, 977, 978, 979/2, 982, 984/1, 984/3, 984/4, 986/2, 987, 1010, 1024, 1064, 1075, 1076, 1091/1, 1102, 1103/1, 1104, 1105, 1108/2, 1111, 1112, 1117, 1119/1, 1120/3, 1123, 1125, 1126, 1169/1, 1198/1, 1200, 1217, 1218, 1233/2, 1234/2, 1844, 1871 a register "E" parc. č. 8/1, 8/2, 449, 450/4, 450/111, 843/111, 969/841, 970/842, 972/842, 974/844, 1150/1, 1150/2, 1150/101, 1150/102, 1150/103, 1150/105, 1150/107, 1150/201, 1150/202, 1191/502, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1196/501, 1197/501, 1198/1, 1198/2, 1199/501, 1200/1, 1201/501, 1202/501, 1203/1, 1203/2, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1220/501, 1222/501, 1224/501, 1225/501, 1226/501, 1227/2, 1228/2, 1230/501, 1232/501, 1233/501, 1234/1, 1234/2, 1235/501, 1237/501, 1238/501, 1239/501, 1240/501, 1241/1, 1264/101, 1264/102, 1264/201, 1276/1, 1276/2, 1282/4, 1284/2, 1284/201, 1285/501, 1285/502, 1286/501, 1286/503, 1289/1, 1289/2, 1289/203, 1290/1, 1290/3, 1302/501, 1311/502, 1386/1, 1386/2, 1390/502, 1391/101, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1395/3, 1395/201, 1396/2, 1396/3, 1397/3, 1399/2, 1409/1, 1410/201, 1413/1, 1413/4, 1415/1, 1415/2, 1417, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1872/505, 1873/7, 1873/302, 1875, 1896/501, 1903/102 v katastrálnom území Ladce, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:1000.
2. Stavba bude umiestnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vypracovanou oprávneným projektantom - Ing. Helenou Horňákovou, Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05 Trenčín a overenou v územnom konaní.
3. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
4. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
5. Pri umiestnení stavby je navrhovateľ povinný dodržať ochranné pásma od podzemných ako i vzdušných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú cez pozemky alebo sa nachádzajú v blízkosti miesta stavby.
6. V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
7. Po skončení prác je stavebník povinný všetky pozemky, komunikácie a spevnené plochy dať do pôvodného stavu
8. Pri stavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli dané ku stavbe.
9. V dohodnutých úsekoch investor na vlastné náklady priloží chráničku, ktorú si zabezpečí Obec Ladce. Priložená chránička bude slúžiť výhradne pre potreby Obce Ladce, bez komerčného využitia.
10. Investor je povinný pri stavbe rešpektovať platný územný plán Obce Ladce, s možnosťou pripojenia budúcich novostavieb.
11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000798-02 SUC - pri realizácii predmetnej stavby dôjde viackrát ku križovaniu vodného toku Lúčkovský potok, číslo toku 2301, číslo hydrologického poradia 4-21-08-094 a vodného toku Bezmenný prítok Nosického kanála (miestne názvy Slatinský potok, Hložský potok) číslo toku 2304, číslo hydrologického poradia 4-21-08-093. Križovania potokov budú riešené riadeným mikrotunelovaním.
Ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) vodného zákona v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko: Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:
a/. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Lúčkovský potok a vodný tok Bezmenný prítok Nosického kanála. Na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je nutné priložiť stanovisko správcu predmetných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.
- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 12.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000630-002 GRA - ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce":
Predmetná stavba nepodlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.
- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 12.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000628-002 GRA - ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") konštatuje, že navrhovaná činnosť nepodlieha svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle vyššie uvedeného zákona.
- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000671-002 - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018 z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby:
a/. V predloženej projektovej dokumentácii sa pri realizácii stavby predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
b/. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

c/. Pri realizácii stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- predchádzať vzniku odpadu
- zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu
- zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu
- zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu
- zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.
- V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby.
- Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácii stavby.

f/. Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

g/. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. investor povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, t.j. investor môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

h/. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

i/. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

j/. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou.

k/. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

l/. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.

m/. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu je investor povinný predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. bod 2 zákona o odpadoch je toto stanovisko platné aj pre stavebné povolenie predmetnej stavby.

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000670-002 - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, má k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky:

a/. V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbu dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody.

b/. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

- Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 10.4.2018 č. OÚ-IL-OKR-2018/000619-002 - vydáva záväzné stanovisko pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s územným konaním a vydaním územného rozhodnutia na stavbu "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" bez pripomienok.

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko dňa 15.5.2018 č. OU-TN-OCDPK-2018/017236-002/BLA - ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb."), na základe žiadosti spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce", dáva nasledovné stanovisko:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete Slovák Telekom, a.s. v obci Ladce. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 10350 m. Časť navrhovanej trasy je v súbehu s cestou I/61 a III/1944. Navrhovaná trasa 3x križuje cestu I/61 a 1x križuje cestu III/1944. Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. je časť navrhovanej zemnej káblovej trasy umiestnená v chodníkoch v súbehu s cestou I/61:

- v km cca 147,150 - 147,570 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia
- v km cca 147,610 - 148,040 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia
- v km cca 148,220 - 148,450 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia
- v km cca 147,570 - 148,520 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia

Križovanie cestného telesa cesty I/61 je navrhnuté pretláčaním v km cca 147,570; 147,610 a 148,220 (kumulatívne).

Časť navrhovanej zemnej káblovej trasy je umiestnená v chodníkoch resp. v zelených pásoch v súbehu s cestou III/1944:

- v km cca 5,730 - 6,560 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia
- v km cca 5,660 - 5,730 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia

Križovanie cestného telesa cesty III/1944 je navrhnuté pretláčaním v km cca 5,730 (kumulatívne).

S predloženým projektom stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" a s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

a/. Zemný kábel v súbehu s cestou I/61 a III/1944 umiestniť mimo existujúce teleso cesty.

b/. Križovanie cesty I/61 v km cca 147,570; 147,610 a 148,220 (kumulatívne) a cesty III/1944 v km cca 5,730 (kumulatívne) realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.

c/. Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

d/. V prípade obmedzenia premávky na ceste I/61 alebo III/1944 z dôvodu realizácie stavby je potrebné v ďalšom stupni PD pre vydanie stavebného povolenia predložiť aj projekt dočasných dopravných značiek, odsúhlasených OR PZ ODI a podľa zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.

e/. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 12.6.2018 č. OU-TN-PLO-2018/019028-002- ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a

využívání poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") k žiadosti o vyjadrenie k zámeru na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy doručenej na OU-TN-PLO dňa 25.05.2018 pre stavbu – „INS FTTH ÍL ILAV 02 Ladce“ v katastrálnom území Ladce pre žiadateľa - Profi- NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, ktorá je splnomocnená zastupovaním spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, dáva nasledovné vyjadrenie:

Predmetná stavba sa bude realizovať na poľnohospodárskych pozemkoch C KN č.: 566/1, 1114/1, 1234/2, 973, 1858/1 a 1010 v katastrálnom území Ladce vedených v záväznom druhu pozemku záhrada a trvalé trávnaté porasty. Uvedená poľnohospodárska pôda sa nachádza v hraniciach aj mimo hraníc zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

Obec Ladce vydala stanovisko pod č. 2747/2018-191-2777 zo dňa 11.04.2018, v ktorom uvádza, že s predloženým projektom stavby súhlasí. Na základe uvedeného OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému projektu použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer.

Zároveň podotýka, že v prípade odňatia poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o vydanie stanoviska, trvalého alebo dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko dňa 16.4.2018 č. ORHZ-TN1-387-001/2018 - z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, záväzné stanovisko dňa 4.9.2018 č. 24631/2018/ÚVHR/67308 - podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko.

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa1 profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 na územné konanie stavby "INS-FTTH-KBV-IL-ILAV-02-Ladce".

- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, vyjadrenie dňa 9.5.2018 č. SSC/8153/2018/6470/12645 - K predloženej PD má nasledujúce pripomienky:

a/. Pri realizácii dotknutej stavby dôjde k súbehu (pravostranné, ľavostranne) a križovaniu trasy s cestou 1/61 v 147,150 km - 148,520 km, cca v dĺžke 1,370 km.

b/. Súčasťou predmetnej stavby je aj vybudovanie 5 ks skriniek PODB, ktoré budú situované na verejných priestranstvách.

c/. K súbehom trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch:

- Ľavostranný súbeh, 147,150 km - 147,570 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.
- Ľavostranný súbeh, 147,610 km - 148,040 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.
- Ľavostranný súbeh, 148,220 km - 148,450 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.
- Pravostranný súbeh, 147,570 km - 148,520 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.

d/. Ku križovanie trasy s cestou I/61 dôjde v týchto úsekoch:

- V 147,570 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky.
- V 147,610 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky.
- V 148,220 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky.

e/. Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, resp. ich umiestnenie max. v zelenom páse.

f/. Ostatné uloženie optických káblov sa nedotýka cesty I/61, ale miestnych komunikácií, ktoré sú v správe mesta.

g/. Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti vykonávali z cestného telesa cesty I. triedy.

h/. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese cesty.

i/. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty I/61.

j/. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

k/. Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného stavu.

l/. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/61 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

m/. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/61 (Ing. Kozák, 0903 903 506) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.

n/. Správca štátnej cesty I/61 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia.

o/. Zároveň žiada, aby trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou I/61 zameraná po realizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

p/. Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.

r/. O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad v Trenčíne, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

S vydaním územného rozhodnutia súhlasí za splnenia ich pripomienok a ich zapracovania do rozhodnutia.

- Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, vyjadrenie dňa 21.5.2018 č. TSK/2018/06372-2 - ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za nasledovných podmienok:

- križovanie optických sietí s cestnou komunikáciou č. III/1944 realizovať pretláčaním, štartovacie a cieľové jamy umiestniť mimo cestné teleso cestnej komunikácie;
- ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu dotknutej cestnej komunikácie spätná úprava bude písomne odsúhlasená so zástupcom SC TSK s p. Ivanom Ferechom, tel. kontakt: 0903/517 611;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na cestnej komunikácii č. III/1944;
- počas stavebnej úpravy žiada, zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácii č. III/1944;

- pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cestnej komunikácii č. III/1944 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu na cestnej komunikácii;
 - vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK;
 - vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. III/1944;
 - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, <https://www.minv.sk/7cestv-II-a-III-triedv>
 - 5 dní pred začatím stavebných prác zasláť písomnú informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Ilave, kontaktná osoba p. Ivan Ferech, tel. kontakt: 0903/517 611, e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk
 - TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie;
- Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 16.5.2018 č. SC/2018/1320-2 - súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce".
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Trenčín, stanovisko dňa 24.4.2018 č. ORPZ-TN-ODI-3-015/2018-ING - v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom v zbere v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, posúdil predložený projekt týkajúci sa výstavby optickej siete v obci Ladce. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie predbežne súhlasí za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:
- a/. Križovanie trasy optickej siete s cestami I/61 a III/1944 požaduje realizovať výhradne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie., križovanie trasy s miestnymi komunikáciami požadujeme riešiť prednostne pretláčaním popod vozovku komunikácie.
- b/. Ryhy výkopov vedených v chodníkoch, v miestnych komunikáciách a v ich bezprostrednej blízkosti, požadujeme zabezpečiť proti vpadnutiu chodcov za pomoci pevných zábran, prípadne úplným oplotením staveniska. V prípade záberu chodníkov je potrebné previesť chodcov za pomoci dopravného značenia na druhú stranu komunikácie, resp. za pomoci drevených lávok vytvoriť náhradné chodecké trasy.
- c/. V rámci stavebného konania požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na odsúhlasenie ODI Trenčín.
- ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 25.4.2018 č. KPUTN-2018/8167-2/32698 - vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné stanovisko. KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Ladce súhlasí a určuje tieto podmienky:
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtyždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo

dňa oznámenia nález. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nález správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nález, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

- Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, stanovisko dňa 9.5.2018 č. SPFS/2018/122553, SPFZ/2018/044419 - Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné pozemky:

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len "pozemok SPF") a to :

- KN E parc. č. 1896/501, 1900/502, LV č. 2299 zapísané v celosti,
 - KN E parc. č. 843/111, 1150/1, 1150/101, 1150/105, 1395/201, 1396/3, 1524/1, LV č. 2051 v celosti,
 - KN E parc. č. 1342/101, LV č. 2363 zapísané pod B340 v podiele 1/1408,
- v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len "pozemok NV") a to :
- KN E parc. č. 1342/101, LV č. 2363 zapísané pod B120 v podiele 101/33792,
 - KN E parc. č. 969/841, 1150/103, 1150/201, 1276/2, 1285/501, 1285/502, 1289/2, 1289/203, 1302/501, 1311/502, 1388/203, 1394/4, 1396/2, 1397/2, 1397/3, 1399/2, 1409/1, 1413/3, 1413/4, 1428/4, 1428/5, 1523/2, LV č. 2028 v celosti,
 - KN E parc. č. 1105, LV č. 1313 zapísané pod BI 19 v podiele 101/33792,
 - KN E parc. č. 8/1, LV č. 1806 zapísané pod BI v podiele 1/2,
 - KN E parc. č. 1523/102, LV č. 2521 zapísané pod B2 v podiele 4913/1674000, pod B4 v podiele 22/6975, pod B47 v podiele 9511/1674000, pod B48 v podiele 317/111600, pod B68 v podiele 9511/1674000, pod B74 v podiele 9511/1674000, pod B105 v podiele 9511/837000, pod B120 v podiele 317/139500, pod BI37 v podiele 317/111600
 - KN E parc. č. 974/844, LV č. 2899 zapísané pod BI v podiele 1/2,
 - KN E parc. č. 1282/1, LV č. 2949 zapísané pod B2 v podiele 1/4,
 - KN E parc. č. 1286/503, LV č. 2952 zapísané pod BI v podiele 1/2,
 - KN E parc. č. 1289/1, LV č. 2955 zapísané pod B2 v podiele 1/12, pod B3 v podiele 1/12,
 - KN E parc. č. 1290/101, LV č. 2956 zapísané pod B2 v podiele 1/2,
 - KN E parc. č. 1390/502, LV č. 2989 zapísané pod BI v podiele 1/10, pod B2 v podiele 3/80, pod B4 v podiele 1/10, pod B14 v podiele 17/80,
 - KN E parc. č. 1391/101, LV č. 2990 zapísané pod B3 v podiele 2/3,
 - KN E parc. č. 1395/3, LV č. 2995 zapísané pod BI v podiele 5/48, pod B10 v podiele 1/8, v katastrálnom území Ladce.

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch SPF a NV podľa priloženej PD za podmienok :

- stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania a územného rozhodnutia,
- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. V prípade, že v územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- stavebník na dotknutý pozemok SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Žiada aby boli uvedené podmienky zapracované v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení.

Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb Trenčín, vyjadrenie dňa 6.4.2018 č. CPTN-OTS-2018/004616-002
Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, vyjadrenie dňa 2.5.2018 č. ASMdpS-1-904/2018 - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie s podmienkou:
 - nezasahovať do objektov mostných telies.V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.
Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
- Obvodný bankský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 19.4.2018 č. 440-966/2018 - ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 51/1988 Zb.") a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy, podľa § 1 písm. d) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných bankských úradov, na základe žiadosti o vydanie stanoviska k návrhu DUR stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" organizácie Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín z 04.04.2018, (doručenej 10.04.2018) podľa § 15 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (bankský zákon), vydáva nasledovné stanovisko: OBÚ v Prievidzi oznamuje organizácii Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, ako žiadateľovi o vyjadrenie k návrhu DUR stavby "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce", že v katastrálnom území Ladce eviduje dobývací priestor (ďalej len "DP") a chránené ložiskové územie (ďalej len "CHLÚ) Ladce II, kde vykonáva ťažbu vápencov organizácia Považská cementáreň, a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce. Plánovaná stavba má byť realizovaná mimo DP

a CHLÚ Ladce II. V prípade, že stavba "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce" neobmedzí a neovplyvní prevádzku DP a CHLÚ Ladce II, OBÚ v Prievidzi nemá námietky k uvedenej stavbe.

V prípade zistenia nových skutočností, týkajúcich sa ochrany výhradných ložísk, vznikom nových chránených ložiskových území, OBÚ v Prievidzi o týchto skutočnostiach bude obstarávateľa bezodkladne informovať.

- Obvodný banský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 4.4.2019 č. 405-810/2019 - ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon SNR č. 51/1988 Zb.") vo veci ochrany ložísk nerastov a ako miestne príslušný orgán štátnej banskej správy, podľa § 1 písm. d) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na základe oznámenia Obce Ladce, Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce zn. 4018/2018-315-2718/2019-219/Dus-2 z 27.03.2019 (došlého 03.04.2019) o začatí územného konania vo veci navrhovateľa Slovák Telekom a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36 299 448, podaného 13.11.2018 na Obec Ladce, o stavebné povolenie na stavbu: "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" umiestnenej na parcelách C KN, v katastrálnom území (ďalej len "k.ú.") Ladce, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117 ods. 1 a s prihliadnutím na § 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podáva nasledovné stanovisko:

OBÚ v Prievidzi oznamuje Obci Ladce, že k predmetnej veci bolo vydané stanovisko OBÚ v Prievidzi č. 440-966-1/2018 z 19.04.2018:pre organizáciu Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36 299 448, ktoré zostáva v platnosti a v ktorom sa konštatuje :

OBÚ v Prievidzi oznamuje organizácii Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, ako žiadateľovi o vyjadrenie k návrhu DUR stavby " INSFTTH IL ILA V 02 Ladce ", že v katastrálnom území Ladce eviduje dobývací priestor (ďalej len „ DP“) a chránené ložiskové územie (ďalej len "CHLÚ) Ladce II, kde vykonáva ťažbu vápencov organizácia Považská cementáreň, a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce. Plánovaná stavba má byť realizovaná mimo D P a CHLÚ Ladce 11. V prípade, že stavba " INSFTTH IL ILA V 02 Ladce " neobmedzí a neovplyvní výkon banskej činnosti v DP a CHLÚ Ladce 11, OBÚ v Prievidzi nemá námietky k uvedenej stavbe.

V prípade zistenia nových skutočností, týkajúcich sa ochrany výhradných ložísk, vznikom nových chránených ložiskových území, OBÚ v Prievidzi o týchto skutočnostiach bude obstarávateľa bezodkladne informovať.

Túto skutočnosť je nutné v územnom rozhodnutí rešpektovať a zapracovať v špecifických požiadavkách.

- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. 553/240/2018 - nemá námietky k danej stavbe v zmysle žiadosti, za nasledujúcich podmienok:
 - a/. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie.
 - b/. Terénne a iné úpravy budú navrhnuté a realizované tak, aby zostal zabezpečený bezproblémový príjazd mechanizmov k vodným tokom.
 - c/. Stavebník je povinný dbať, aby pri stavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
 - d/. Zároveň Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Považská Bystrica upozorňujú na dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 47 o ochrane vodných tokov a ich korýt - odst. 1) a 3), písm. a), b), c).
 - e/. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Považská Bystrica, nezodpovedajú za prípadné škody na stavbe, ani na škodách pri výstavbe na protihľých pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.
 - f/. Poškodenie profilu toku v súvislosti s výstavbou /pokiaľ si to vyžaduje stavba v zmysle PD/ požadujú dať do pôvodného, resp. lepšieho stavu.
 - g/. Stavebník je povinný dbať, aby daná stavba v prípade povodní vodu nezadržovala a neohrozila jej vybreženie z koryta toku.

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie dňa 23.7.2018 č. 272/2018-SŽTS/107/2a.15 - Uvedená optická sieť zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Bratislava - Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde, nžkm 148,130 (kilometrová poloha upravená po realizácii stavebných prác modernizácie), kde bude umiestnená pri chodníku. Pri pokládke optickej siete žiada nenarušiť spodnú stavbu mostného objektu podjazdu, ani príľahlých oporných múrov a ich založenia. Novo kladenú trasu umiestniť minimálne 1,0 m od stavebných častí železničných objektov. K zásahu do pozemku ŽSR dôjde na viacerých parcelách v k. ú. Ladce - zásah prerokovaný zo Správu majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina.
V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia v správe ŽSR. Sekcia OZT žiada sieť vytyčiť a zabezpečiť ich ochranu, ako uvádza v priloženom vyjadrení č. j. 249/SOZT2018-Ex a orientačne zakreslenej trase podzemného vedenia. ŽSR OR Žilina, po dodržaní predložených pripomienok nemá námietky k uvedenej stavbe v OPD. Upozorňuje, že časti osvetlenia a elektroinštalácie podchodu nie sú v ich správe. Po dokončení stavby žiada doručiť dokumentáciu skutočnej trasy optickej siete.
Stavbu v OPD, na ktorú sa vydáva stavebné povolenie, je potrebné odsúhlasiť na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave.
- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo, Žilina, vyjadrenie dňa 5.6.2018 č. 249/SOZT/2018/-Ex - ŽSR - OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR situovanej v blízkosti trate Bratislava - Žilina v nžkm 148,194, k. ú. Ladce má nasledovné pripomienky:
 - a/. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej situácie.
 - b/. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytyčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT. V objednávke musí byť uvedené: "Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia". Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané "PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA" v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 ("Prehlásenie" zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681.
 - c/. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
 - d/. Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
 - e/. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).
 - f/. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
 - g/. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opakovaným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
 - h/. Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Žilina, vyjadrenie dňa 13.6.2018 č. 31420/a.13/2780/2018/OSM Za - bolo zistené, že navrhovaná trasa optickej siete má zasahovať do ochranného pásma dráhy železničnej trate Bratislava - Žilina. Práce budú realizované v žkm 148,194. Pri výstavbe optickej siete v uvedenom žkm dôjde ku križovaniu železnice, ktoré bude riešené v existujúcom podjazde v chodníku popod železnicu. Stavbou budú dotknuté pozemky, zapísané na LV č. 3257, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky - ŽSR v katastrálnom území Ladce:

- C KN parcela č. 141/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 72 m²,
- C KN parcela č. 141/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 90 m²,
- C KN parcela č. 143/14 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2527 m²,
- C KN parcela č. 143/15 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 978 m²,
- C KN parcela č. 143/17 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 744 m²,
- C KN parcela č. 909/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 107096 m²,
- C KN parcela č. 909/10 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 78 m²,
- C KN parcela č. 917/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 315 m²,
- C KN parcela č. 917/12 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 40 m²,
- C KN parcela č. 920/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 668 m²,
- C KN parcela č. 920/8 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 952 m²,
- C KN parcela č. 920/9 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 56 m²,
- C KN parcela č. 925/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 298 m²,
- C KN parcela č. 954/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 151 m²,
- C KN parcela č. 962/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 81 m².

Na uvedených parcelách sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina.

V štádiu územného konania k realizácii predmetnej stavby z ich strany nie sú pripomienky.

Výstavba optickej siete na pozemkoch ŽSR žiada v ďalšom stupni realizácie stavby riešiť zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (VB), najneskôr do vydania stavebného povolenia. K uzatvoreniu zmluvy žiada zaslať nasledovné podklad) na adresu uvedenú v hlavičke tohto listu: oficiálnu písomnú žiadosť, prehľadnú situáciu s predpokladaným záberom vecného bremena, stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, súborné stanovisko ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz) Bratislava

Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy a na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky) v správe ŽSR, Bratislava, vydáva ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, tel. kontakt: 02/20297765, na podklade stanovísk dotknutých organizačných zložiek ŽSR.

Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR.

- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Bratislava, vyjadrenie dňa 31.7.2018 č. 29696/2018/O230-2 - Optická sieť bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Bratislava - Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde v nžkm 148,130 kde bude umiestnená pri chodníku. ŽSR OR Žilina eviduje podzemné vedenia vo svojej správe.

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

a/. Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 272/2018-SŽTS/107 zo dňa 23.07.2018.

b/. Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 249/SOZT/2018 zo dňa 05.06.2018.

c/. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a BOZP.

d/. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.

e/. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.

f/. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu žel. trate.

g/. Upozorňuje, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

h/. Zásah do pozemku ŽSR je nutné prostredníctvom Správy Majetku BA, Oblastná správa Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina majetkovo právne usporiadať pred kolaudáciou.

i/. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy - Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činností v ochrannom pásme dráhy.

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, záväzné stanovisko dňa 15.8.2018 č. 23539/2018/SŽDD/63145 - Líniová stavba "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" sa bude nachádzať v obci Ladce, v k. ú. Ladce a bude zasahovať do OPD železničnej trate Bratislava - Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde v nžkm 148,130 kde bude umiestnená pri chodníku.

Podrobnosti umiestnenia a riešenia stavby určuje projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou Profi - NETWORK, s. r. o., Bratislavská 117/48, Trenčín a tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska.

Ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán v zmysle § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy. MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD (OD) a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

a/. K územnému konaniu nemá pripomienky.

b/. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.

c/. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

d/. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

e/. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

f/. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

g/. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ZSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 29696/2018/0230-2 zo dňa 31.07. 2018.

h/. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

i/. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

j/. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, vyjadrenie dňa 25.6.2018 č. 4600044495 stanovuje nasledovné:
 - a/. V predmetnej lokalite podľa predloženej projektovej dokumentácie a v jej blízkosti sa energetické zariadenia: nachádzajú - skrine, trafostanica, nadzemné vedenia WN, VN, NN, podperné body, podzemné vedenia VN, NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia).
 - b/. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - c/. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 - d/. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
 - e/. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne pred jednaním postup prác na príslušnom Stredisku údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 - g/. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - h/. Zároveň Vás upozorňuje, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
 - i/. Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.
 - j/. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prosí o uvádzanie ich značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.
- SPP - Distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 27.4.2018 č. TD/NS/0323/2018/Ga - Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len "SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len "PD") pre územné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon").
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len "orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDP-distribucia.sk1).
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- , poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, STN EN 12 186,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Osobitné podmienky:

- žiadne
- Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 4.5.2018 č. 2597/21/2018-CA - k žiadosti uvádza:
- a/. V celej trase plánovanej optickej siete v k.ú. Ladce sú situované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len

PVS a.s.) Taktiež navrhovaná trasa optickej siete bude križovať oblasť vodovod SKV OC DN 500 Pružina - Púchov - Dubnica v správe PVS a.s. - vid' priložené situácie.

b/. Upozorňuje, že zakreslenie inžinierskych sietí je len orientačné t.i. má informatívny charakter.

c/. V situácii sú vodovody zakreslené zelenou farbou a kanalizácie fialovou farbou.

d/. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica č. tel. 0905/850734.

e/. Na základe vytýčenia žiada dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 19 odst. 2. zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

f/. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiada ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Lagiňa Tomáša č.t. 0907817528 a majstra kanalizácií Bc. Šutaru č.t. 0908743752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

g/. Pri križovaní a súbehu s IS v správe PVS, a.s., žiada zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky vodovodov a kanalizácií, z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu.

h/. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrami prevádzky vodovodov a kanalizácií.

i/. Uvedené podmienky žiada zakotviť v stavebnom povolení.

- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 18.4.2018 č. BA-1239/2018 - nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňuje, že :

1./ v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2./ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je investor povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
 - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : žiadne
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva.

Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

- O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 9.4.2018 - V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemá pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasí.
Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.
- Energotel a.s. prevádzka Žilina, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. ET/MM/18/539 – Stavba "INS_FTTH_ILJLAV_02_Ladce" nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava.
Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.
- UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 21.6.2018 - Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.
Toto vyjadrenie platí jeden rok.
Poznamenáva, že v prípade ich siete sa podľa zákona č. 351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.
- Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.4.2018 č. V-639-2018-SNET-BA-R - V lokalite stavieb "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.
Slovanet, a.s. nemá výhrady voči predmetným stavbám.
- Slovák Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.8.2018 č. 6611824105 - pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronickej komunikácie (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
a/. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
b/. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

c/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451

d/. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e/. Zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

f/. Upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

g/. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h/. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i/. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j/. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

k/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l/. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

m/. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

n/. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

o/. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

a/. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b/. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

c/. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

d/. Žiada dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- OTNS a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2018 č. 2206/2018 - ako správca optickej siete SWAN, a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce" oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.
- Považská cementáreň a.s., Ladce, vyjadrenie dňa 8.10.2018 č. 6979 - súhlasí s pripojením ich administratívnej budovy na parcele KN-C 974/2 ku novobudovanej optickej sieti investora Slovák Telekom podľa dohodnutého spôsobu pripojenia.
- Považská cementáreň a.s., Ladce, vyjadrenie dňa 10.10.2018 - Považská cementáreň, a. s. Ladce, správca železničnej vlečky vydáva súhlasné stanovisko vo veci vybudovania optickej siete v obci Ladce. Stanovisko sa vydáva pre účely vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Po dobu územného konania o umiestnení stavby neboli vznesené žiadne námietky zo strany účastníkov konania. Taktiež neboli vznesené žiadne námietky zo strany dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.

Odôvodnenie:

Dňa 13.11.2018 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce“.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 26.4.2019 môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000798-02 SUC, stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-IL-OSŽP-2018/000630-002 GRA, stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-IL-OSŽP-2018/000628-002 GRA, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000670-002, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000671-002, Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 10.4.2018 č. OÚ-IL-OKR-2018/000619-002, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko dňa 15.5.2018 č. OU-TN-OCDPK-2018/017236-002/BLA, Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 12.6.2018 č. OU-TN-PLO-2018/019028-002, Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko dňa 16.4.2018 č. ORHZ-TN1-387-001/2018, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, záväzné stanovisko dňa 4.9.2018 č. 24631/2018/ÚVHR/67308, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, vyjadrenie dňa 9.5.2018 č. SSC/8153/2018/6470/12645, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, vyjadrenie dňa 21.5.2018 č. TSK/2018/06372-2, Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 16.5.2018 č. SC/2018/1320-2, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Trenčín, stanovisko dňa 24.4.2018 č. ORPZ-TN-ODI-3-015/2018-ING, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 25.4.2018 č. KPUTN-2018/8167-2/32698, Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, stanovisko dňa 9.5.2018 č. SPFS/2018/122553, SPFZ/2018/044419, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb Trenčín, vyjadrenie dňa 6.4.2018 č. CPTN-OTS-2018/004616-002, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, vyjadrenie dňa 2.5.2018 č. ASMdpS-1-904/2018, Obvodný banský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 19.4.2018 č. 440-966/2018, stanovisko dňa 4.4.2019 č. 405-810/2019, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. 553/240/2018, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie dňa 23.7.2018 č. 272/2018-SŽTS/107/2a.15, vyjadrenie dňa 5.6.2018 č. 249/SOZT/2018/-Ex, vyjadrenie dňa 13.6.2018 č. 31420/a.13/2780/2018/OSM, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Bratislava, vyjadrenie dňa 31.7.2018 č. 29696/2018/O230-2, Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, záväzné stanovisko dňa 15.8.2018 č. 23539/2018/SŽDD/63145, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, vyjadrenie dňa 25.6.2018 č. 4600044495, SPP - Distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 27.4.2018 č. TD/NS/0323/2018/Ga, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 4.5.2018 č. 2597/21/2018-CA, Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 18.4.2018 č. BA-1239/2018, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 9.4.2018, Energotel a.s. prevádzka Žilina, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. ET/MM/18/539, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 21.6.2018, Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.4.2018 č. V-639-2018-SNET-BA-R, Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.8.2018 č. 6611824105, OTNS a.s.

Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2018 č. 2206/2018, Považská cementáreň a.s., Ladce, vyjadrenie dňa 8.10.2018 č. 6979 a vyjadrenie dňa 10.10.2018.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad skonštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Slovak Telekom a.s., Známi i neznámi vlastníci dotknutých pozemkov, Známi i neznámi vlastníci susedných nehnuteľností, Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK,

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať odvolanie účastníci konania podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom stavebného úradu Obce Ladce, Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 13.3.2011 do pokladne Obce Ladce.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Ladce na dobu 15 dní.

12.06.2019

27.06.2019

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
2. Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05 Trenčín
3. Známi a neznámi vlastníci dotknutých pozemkov – doručované verejnou vyhláškou
4. Známi a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností – doručované verejnou vyhláškou

projektant

5. Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05 Trenčín

dotknuté orgány

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova súp. č. 48, 010 01 Žilina
7. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
8. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 50 Trenčín
9. Správa ciest TSK, Brniarska 3, 911 05 Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná súp. č. 7, 911 42 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01 Ilava
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, P.O. Box 18, K dolnej stanici súp. č. 7282/20, 911 01 Trenčín
16. Centrálna podateľňa SPF, RO Považská Bystrica, Búdková súp. č. 36, 817 15 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku súp. č. 3/834, 921 80 Piešťany
18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, Nimnica súp. č. 1/97, 020 01 Nimnica
19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, P.O.BOX 100, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

20. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Jilemnického súp. č. 1, 911 42 Trenčín
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA súp. č. 7, 974 31 Banská Bystrica
22. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova súp. č. 8, 813 61 Bratislava
23. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta súp. č. 14, 841 04 Bratislava
24. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej súp. č. 10, 971 01 Prievidza
25. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
26. Považská cementáreň a.s., Janka Kráľa, 018 63 Ladce
27. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
28. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
29. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
30. Orange Slovensko a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
31. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
32. Sitel, s.r.o., Kopčianská súp. č. 18, 851 01 Bratislava
33. Energotel, Jána Milca súp. č. 44, 010 01 Žilina
34. Swan, a.s., Borská súp. č. 6, 841 04 Bratislava
35. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova súp. č. 36, 850 00 Bratislava
36. Slovanet, a.s., Záhradnícka súp. č. 154, 821 08 Bratislava 2